

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721
e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

Centralina *71124*

Sito *Via Papa Giovanni XXIII*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/08/2011	< 0.2	< 0.2	
02/08/2011	< 0.2	< 0.2	
03/08/2011	< 0.2	0.75	
04/08/2011	< 0.2	< 0.2	
05/08/2011	< 0.2	< 0.2	
06/08/2011	< 0.2	< 0.2	
07/08/2011	< 0.2	0.63	
08/08/2011	< 0.2	1.69	
09/08/2011	< 0.2	< 0.2	
10/08/2011	< 0.2	< 0.2	
11/08/2011	< 0.2	< 0.2	
12/08/2011	< 0.2	< 0.2	
13/08/2011	< 0.2	< 0.2	
14/08/2011	< 0.2	< 0.2	
15/08/2011	< 0.2	0.64	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721
e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

Centralina *71126*

Sito *Via Lando Conti*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/08/2011	< 0.2	0.5	
02/08/2011	< 0.2	0.39	
03/08/2011	< 0.2	0.4	
04/08/2011	< 0.2	0.34	
05/08/2011	< 0.2	< 0.2	
06/08/2011	< 0.2	< 0.2	
07/08/2011	< 0.2	< 0.2	
08/08/2011	< 0.2	< 0.2	
09/08/2011	< 0.2	0.5	
10/08/2011	< 0.2	1.78	
11/08/2011	< 0.2	1.41	
12/08/2011	< 0.2	1.06	
13/08/2011	< 0.2	0.93	
14/08/2011	< 0.2	0.46	
15/08/2011	< 0.2	0.84	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA

Cod. Fisc./P. IVA 01588450427

TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721

e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

Centralina

K0902

Sito

Palazzo Comunale Piazza della Repubblica

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/08/2011	1.8	2.5	
02/08/2011	1.8	2.36	
03/08/2011	1.78	2.37	
04/08/2011	1.77	2.44	
05/08/2011	1.78	2.49	
06/08/2011	1.78	2.37	
07/08/2011	1.77	2.38	
08/08/2011	1.78	2.5	
09/08/2011	1.78	2.38	
10/08/2011	1.79	2.26	
11/08/2011	1.81	2.35	
12/08/2011	1.81	2.37	
13/08/2011	1.81	2.35	
14/08/2011	1.8	2.32	
15/08/2011	1.79	2.18	
16/08/2011	1.79	2.36	
17/08/2011	1.78	2.45	
18/08/2011	1.79	2.32	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721
e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

19/08/2011	1.78	2.34
20/08/2011	1.77	2.33
21/08/2011	1.78	2.21
22/08/2011	1.79	2.37
23/08/2011	0.74	2.49
24/08/2011	1.8	2.5
25/08/2011	1.8	2.45
26/08/2011	1.8	2.43
27/08/2011	1.78	2.31
28/08/2011	1.8	2.34
29/08/2011	1.81	2.38
30/08/2011	1.81	2.43
31/08/2011	1.81	2.49

1. I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - a. **non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - b. **non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
2. La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA

Cod. Fisc./P. IVA 01588450427

TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721

e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

Centralina

K0907

Sito

Via Giani

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/08/2011	< 0.2	0.39	
02/08/2011	< 0.2	0.35	
03/08/2011	< 0.2	0.32	
04/08/2011	< 0.2	0.38	
05/08/2011	< 0.2	0.34	
06/08/2011	< 0.2	0.32	
07/08/2011	< 0.2	0.33	
08/08/2011	0.2	0.34	
09/08/2011	0.27	0.34	
10/08/2011	0.27	0.35	
11/08/2011	0.27	0.36	
12/08/2011	0.25	0.35	
13/08/2011	0.25	0.34	
14/08/2011	0.21	0.37	
15/08/2011	< 0.2	0.34	
16/08/2011	0.26	0.38	
17/08/2011	0.25	0.38	
18/08/2011	0.21	0.35	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721
e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

19/08/2011	< 0.2	0.32
20/08/2011	0.2	0.35
21/08/2011	0.21	0.39
22/08/2011	0.22	0.36
23/08/2011	< 0.2	0.36
24/08/2011	0.22	0.37
25/08/2011	0.24	0.36
26/08/2011	0.25	0.36
27/08/2011	0.28	0.36
28/08/2011	0.27	0.37
29/08/2011	0.27	0.39
30/08/2011	0.28	0.37
31/08/2011	0.28	0.39

1. I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - a. **non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - b. **non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
2. La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721
e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

Centralina *71124*

Sito *Via Papa Giovanni XXIII*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
16/08/2011	< 0.2	< 0.2	
17/08/2011	< 0.2	< 0.2	
18/08/2011	< 0.2	< 0.2	
19/08/2011	< 0.2	< 0.2	
20/08/2011	< 0.2	< 0.2	
21/08/2011	< 0.2	< 0.2	
22/08/2011	< 0.2	< 0.2	
23/08/2011	< 0.2	< 0.2	
24/08/2011	< 0.2	< 0.2	
25/08/2011	< 0.2	< 0.2	
26/08/2011	< 0.2	< 0.2	
27/08/2011	< 0.2	1.92	
28/08/2011	< 0.2	< 0.2	
29/08/2011	< 0.2	< 0.2	
30/08/2011	< 0.2	0.36	
31/08/2011	< 0.2	< 0.2	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721
e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

Centralina *71126*

Sito *Via Lando Conti*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
16/08/2011	< 0.2	0.79	
17/08/2011	< 0.2	1.4	
18/08/2011	< 0.2	1.12	
19/08/2011	< 0.2	0.52	
20/08/2011	< 0.2	1.01	
21/08/2011	< 0.2	1.48	
22/08/2011	< 0.2	0.87	
23/08/2011	< 0.2	1.27	
24/08/2011	< 0.2	0.72	
25/08/2011	< 0.2	1.34	
26/08/2011	< 0.2	0.86	
27/08/2011	< 0.2	0.34	
28/08/2011	< 0.2	0.35	
29/08/2011	< 0.2	0.5	
30/08/2011	< 0.2	0.48	
31/08/2011	< 0.2	0.66	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)